




Bambino Programm für Kindergärten



Bambino Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
Bambino Spielerische Sicherheit	4
Trennwand Bambino Klassik oder Exklusiv	6
Trennwand B-Bambino Exklusiv aus 13 mm HPL	8
Trennwand B-Bambino Klassik aus 13 mm HPL	12
Trennwand D-Bambino Klassik aus 30 mm Holzwerkstoff	13
Trennwand Bambino Erwachsenenkabine	14
Waschplätze Perfekt bis ins Detail	16
Wickelkombinationen Einfach genial	17
Regale & Sondermöbel Abgestimmt bis ins Detail	18
Sanitärzubehör An alles gedacht	19
Bambino Planungshilfe	20
Bambino Farbkonzept	26
KEMMLIT Unser Versprechen	27

KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen über Spinde und Schließfächer bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: www.kemmlit.de/bambino
Stand 04/2022



kemmlit.de

1

MAXIMALE SICHERHEIT

Durchdachte Details an allen kritischen Stellen verhindern zuverlässig jegliche Verletzungsgefahr. Vom Fingerklemmschutz über abgerundete Ecken bis hin zu geprüften Materialien und Konstruktionen. Das Bambino-Programm ist nicht nur TÜV-geprüft und GS zertifiziert, sondern erfüllt darüber hinaus auch noch die Anforderungen der GUV. Auf alle Trennwände von KEMMLIT gibt es die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

2

PÄDAGOGISCHE UND KINDGERECHTE KONZEPTE

Auf Basis unserer breiten Farbpalette und speziellen ergonomischen und altersgerechten Lösungen entstehen Sanitärräume mit klarem pädagogischem Konzept zum Wohlfühlen. Die Farben wirken freundlich und erleichtern den Kindern auch die Orientierung.

3

RAUMLÖSUNGEN IN HÖCHSTER QUALITÄT


Optimal aufeinander abgestimmte und maßgeschneiderte Einzelprodukte wie Trennwände, Waschplätze, Wickelkombinationen, Regale, Ablagen, Spiegel, Töpfchenbänke und Sondermöbel, garantieren eine harmonische Gesamtwirkung mit langer Lebensdauer.

4

KOMPETENTE BERATUNG UND VOR-ORT-SERVICE

Fachberater in Ihrer Nähe und werksgeschulte Montageteams sorgen für kurze Reaktionszeiten - vom ersten Gespräch über eine 3D-Raumplanung bis zur Montage durch geschulte Profi-Monteur.





BAMBINO KLASSIK



Sicher



Klassisch



Preiswert



Schnell
Lieferbar

Klassische WC-Kabine in 13 verschiedenen Farben. Preiswert und schnell lieferbar. Aus 13 mm HPL oder 30 mm Holzwerkstoff. Mit 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

BAMBINO EXKLUSIV



Exklusiv



Pädagogisch



Hochwertig

Mit individuellen Digitaldrucken und mit Griffwelten können verschiedene Themen realisiert werden. Aus 13 mm HPL. Mit 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



B-Bambino Exklusiv | Safari Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Safari“ für kleine Kletteraffen, Wissenschaftler und Entdecker

- Safari-Digitaldruck an den Außenwänden und Türen einseitig bedruckt. Innenseiten und Zwischenwände weiß; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutz-rohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Safari-Griffe als Löwe, Kletteraffe, Elefant und Nilpferd
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Ritterburg Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Ritterburg“ für kleine Krieger, Drachenjäger und Zauberer

- Ritterburg-Holzdekor an den Türen beidseitig, Vorderwandteile und Zwischenwände in Quarzgrau 7708; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutz-rohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Ritterburg-Griffe als Flagge, Pferdchen, Helm und Schild
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Aquarius Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Aquarius“ für kleine Seeräuber, Meerjungfrauen und Schiffskapitäne

- Aquarius-Digitaldruck an den Außenwänden und Türen einseitig bedruckt. Innenseiten und Zwischenwände weiß; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Aquarius-Griffe als Clownfisch, Blauwal, Seepferdchen und Muschel
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Bianco Kleckse oder Zahlen Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Bianco“ für kleine Maler, Experten und Zahlenfüchse

- Wände, Türen und Zwischenwände aus weißem HPL mit weißer Kante
- Ausführung mit Bianco-Griffe „Kleckse“ oder „Zahlen“ sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem oder weißem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



gekröpfter Ringgriff für mehr Sicherheit



Verschlusshebel





B-Bambino | Klassik Aus 13 mm HPL

- Wände, Türen und Zwischenwände aus 13 mm HPL mit schwarzer Kante
- Ecken im Radius von 33 mm sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi
- Alternativ Griffwelten sicher gerundet

D-Bambino | Klassik Aus 30 mm Holzwerkstoff

- Wände, Türen und Zwischenwände aus 30 mm Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante
- Ecken im Radius von 33 mm sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus einer Weichlippe auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi
- Alternativ Griffwelten sicher gerundet



Bambino | Erwachsenen-Kabine Für die Erzieher

- In Kombination mit B-Bambino Klassik, D-Bambino Klassik und B-Bambino Exklusiv möglich
- Sicherheitspaket ebenfalls enthalten
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi und Sicherheitsverschlusshebel
- Alternativ Nylon-Drückergarnitur mit Verriegelung





Individueller Wickeltisch auf Wunsch siehe Seite 23

Waschplätze Perfekt bis ins Detail

- Gefertigt aus 13 mm HPL und mit geschweifter Aluminiumblende
- Einbauwaschbecken aus Mineralwerkstoff flächenbündig und fugenlos eingearbeitet; Floatglasspiegel in Trägerplatte eingelassen
- Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig und pflegeleicht
- Alle Kanten sicher abgerundet
- Freistehende Waschplätze in unterschiedlichen Höhen möglich
- Individuelle Maanpassungen möglich

Wickelkombinationen Einfach genial


- Gefertigt aus 13 mm HPL mit abgerundeten Ecken
- Viel Stauraum in den wahlweise mit Schubladen und Fächern ausgestatteten Unterschränken
- Sicher durch umlaufende Absturzsicherung
- Ausziehbare Treppe optional möglich
- Wahlweise Waschbecken oder Badewanne aus Mineralwerkstoff
- Individuelle Maanpassung / Ausführungen möglich



Zahnputzbecherleiste aus 13mm HPL siehe Seite 25



Töpfchenbänke



Regalsysteme und Sondermöbel Abgestimmt bis ins Detail

- Gefertigt aus 13 mm HPL
- Alle Kanten im Radius von 10 mm gerundet
- Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher oder mit Haken
- Individuelle Sondermöbel wie Ablagen, Töpfchenbänke, Sicherheitsspiegel und vieles mehr

Sanitärzubehör und Ausstattung An alles gedacht

- Abgestimmt auf das Bambino Programm
- Platzierung wird bereits in der Planung berücksichtigt
- Von Verschlusshebel bis zu WC-Rollenhalter, Bürstengarnituren und vieles mehr


Planungshilfe WC-Trennwände



	B-Bambino Exklusiv	B-Bambino Klassik	D-Bambino Klassik
Prüfzeichen	TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit	TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit	TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit
Wand- und Tür-elemente	13 mm HPL-Vollkernplatte mit weißer Kante oder 13 mm HPL Vollkernplatte mit einseitigem Digitaldruck und schwarzer Kante	13 mm HPL-Vollkernplatte mit schwarzer Kante	30 mm Holzwerkstoff
Kanten / Ecken	CNC rund gefräst / Radius der Ecken 6 mm	CNC rund gefräst / Radius der Ecken 33 mm	3 mm ABS-Sicherheits-Kante / Radius der Ecken 33 mm
Anlagenhöhe	1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage	1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage	1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage
Türbreite	470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm	470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm	470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm
Bodenfreiheit	Standard 80 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich	Standard 120 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich	Standard 120 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich
Wandanschluss-teilbreite	100 mm bis 600 mm	100 mm bis 600 mm	100 mm bis 600 mm
Wandanschluss	Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben	Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben	Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben
Zwischen-wandtiefe	800 mm bis 1600 mm	800 mm bis 1600 mm	800 mm bis 1600 mm
Bänder	3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz-rohr, naturfarbig eloxiert 08	3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz-rohr, naturfarbig eloxiert 08 oder farbig gepulvert gem. Farbkonzept	3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz-rohr, naturfarbig eloxiert 08 oder farbig gepulvert gem. Farbkonzept
Bandbefestigung	In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt	In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt	In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt
Fingerklemm-schutz	Fingerklemmschutzprofil an der Türseite in schwarz oder weiß	Fingerklemmschutzprofil an der Türseite in schwarz oder weiß	Fingerklemmschutzprofil an der Türseite gem. Farbkonzept
Griffe	Griffwelten passend zu Oberflächen-motiven. Alternativ Sicherheitsringgriff	Sicherheitsgriffe mit Anschlaggummi aus Nylon oder Ausführung mit Griffwelten	Sicherheitsgriffe mit Anschlaggummi aus Nylon oder Ausführung mit Griffwelten
Verriegelung	Optional Sicherheits-Verschlusshebel	Optional Sicherheits-Verschlusshebel	Optional Sicherheits-Verschlusshebel
	Aluminium-Aufschraubfüße mit Aluminium-Flachrosette	Aluminium-Aufschraubfüße gepulvert mit Nylon-Glockenrosette	Aluminium-Aufschraubfüße gepulvert mit Nylon-Glockenrosette
Fußsteller	Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube	Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube	Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube
Sicherheit	Konform nach Unfallverhütungs vorschrift (GUV)	Konform nach Unfallverhütungs vorschrift (GUV)	Konform nach Unfallverhütungs vorschrift (GUV)
Fußboden-heizung	Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen	Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen	Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen
Garantie	7 Jahre KEMMLIT-Garantie	7 Jahre KEMMLIT-Garantie	7 Jahre KEMMLIT-Garantie


Technische Änderungen vorbehalten 04/2022

Ausführungen




Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv Variante 1 mit gerader Tür

- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm




Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv Variante 2 mit Rundbogen-Tür

- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm




Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv Variante 3 mit Spitzdach-Tür

- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm



Trennwandsystem Bambino Klassik bei Fußbodenheizung

- Bambino Klassik Lösung bei Fußbodenheizung
- Ausführung mit hohen Vorderwandteilen, Stabilisator und Klebefüßen
- Garantiert maximale Stabilität und verhindert eine Beschädigung Ihrer Fußbodenheizung




Bambino Erwachsenenanlage

Als Erwachsenenanlage mit Fingerklemmschutz.
Als Eckkabine in Kombination mit zurückgesetzter Bambino-Anlage der Varianten 1-3 möglich.


Technische Änderungen vorbehalten 04/2022

Planungshilfe Griffwelten


Bianco Kleckse




Verkehrsweiß **9317W**
Innenfarbe variabel



Verkehrsweiß **9317W**
Mit Spiegel




Verkehrsweiß **9317W**
Mit gefrästem Gesicht




Verkehrsweiß **9317W**
Mit gefrästem Gesicht



Bianco Zahlen 1 bis 9




Erhältlich in allen Bambino-Klassik-Farben
Mit schwarzer Kante




Aquarius




Seepferdchen
Orange **2717**



Clownfisch
Tornadorot **3508**




Blauwal
Pazifikblau **5715**




Muschel
Maisgelb **1708**




Safari




Löwe
Cappuccino **1117**



Kletteraffe
Lagunblau **5408**




Elefant
Quarzgrau **7708**




Nilpferd
Hellgrau **7208**




Ritterburg




Helm
Silber **7408**



Schild
Silber **7408**



Fahne
Silber **7408**



Pferdchen
Silber **7408**



Planungshilfe Wickelkombinationen









Gestalten Sie Ihre individuelle Wickelkombination aus den fünf Modulen:




Schubladen | kleines Regal | großes Regal | Waschbeckenschrank mit Drehtüre | Badewannenschrank mit Drehtüre

Beispiel-Kombinationsmöglichkeiten:

Wickelkombination	Wickelkombination mit Waschbecken	Wickelkombination mit Badewanne
• Arbeitshöhe: 850 mm • Außenabmessung: 800 mm tief, 1050 mm hoch • Module: Schubladen, kleines Regal und großes Regal	• Arbeitshöhe: 850 mm • Außenabmessung: 800 mm tief, 1050 mm hoch • Waschbecken: Aus weißem Mineralwerkstoff • Module: Schubladen, kleines Regal, großes Regal und Waschbeckenschrank mit Drehtür	• Arbeitshöhe: 850 mm • Außenabmessung: 800 mm tief, 1050 mm hoch • Badewanne: Aus weißem Mineralwerkstoff • Module: Schubladen, kleines Regal, großes Regal und Wannenschrank mit Drehtür
• Außenbreite: 826 mm • Module: Schubladen-Modul und kleines Regal-Modul	• Außenbreite: 1226 mm • Module: Schubladen-Modul und Drehtür-Modul	• Außenbreite: 1626 mm • Module: Schubladen-Modul und Drehtür-Modul für Badewannenschrank
• Außenbreite: 1026 mm • Module: Schubladen-Modul und großes Regal-Modul	• Außenbreite: 1626 mm • Module: Schubladen-Modul, großes Regal-Modul und Drehtür-Modul	• Außenbreite: 2026 mm • Module: Schubladen-Modul, großes Regal-Modul und Drehtür-Modul
• Außenbreite: 1426 mm • Module: Zwei Schubladen-Module und kleines Regal-Modul in der Mitte	• Außenbreite: 1826 mm • Module: Zwei Schubladen-Module und Drehtür-Modul	• Außenbreite: 2226 mm • Module: Zwei Schubladen-Module und Drehtür-Modul
Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis • Standard-Wickelkombinationen ebenfalls erhältlich mit ausziehbarer Treppe anstatt Schubladen • Individuell gestaltbare Wickelkombinationen aus den einzelnen Modulen möglich mit den Maßen 1000 mm, 600 mm, 400 mm und 200 mm • Vollständig individuell gestaltbare Wickelkombinationen in allen Breiten-, Höhen- und Tiefenmaßen möglich		
Technische Änderungen vorbehalten 04/2022		






Planungshilfe Waschplätze

Reihenwaschtisch	Halbkreis-/ Eckwaschtisch
 • Maße: Durchmesser 305 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 2 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung, mit dem Durchmesser 35 mm • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör	 • Maße: Durchmesser 305 mm, Radius 900 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 2 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör
 • Maße: Durchmesser 305 mm, Breite 1800 mm, Tiefe 500 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 3 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör	 • Maße: Durchmesser 305 mm, Radius 700 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 3 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör
  • Spiegel: Bambino Spiegel für Reihenwaschtisch, flächenbündig in HPL-Platte eingelassen	  • Spiegel: Bambino Spiegel für Halbkreis-/ Eckwaschtisch flächenbündig in HPL-Platte eingelassen
Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis • Seifenspender KIGA Nova • Kundenindividuelle Maßanpassungen je nach Raumsituation möglich	

Freistehender Waschtisch
 • Waschtisch: Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm oder 550 mm OKFFB • Mittelteil: Höhe 1413 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 3 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör
 • Waschtisch: Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm, 550 mm oder 600 mm OKFFB • Mittelteil: Höhe 1413 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 4 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör
 • Waschtisch: Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm oder 550 mm OKFFB • Mittelteil: Höhe 1413 mm • Blende: Geschweißte, pulverbeschichtete Aluminiumblende • Waschbecken: 6 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung • Ausstattung: Ohne Armatur und Zubehör

Technische Änderungen vorbehalten 04/2022

Planungshilfe Regalsysteme



Ausführungen	
	Ablage • Höhe: 80 mm • Tiefe: 160 mm • Länge: 600 mm 900 mm 1800 mm 2400 mm
	Ablage mit Doppelhaken • Höhe: 80 mm • Tiefe: 160 mm • Länge: 600 mm mit 4 Doppelhaken 900 mm mit 6 Doppelhaken 1800 mm mit 12 Doppelhaken 2400 mm mit 16 Doppelhaken
	Zahnputzbecherleiste • Höhe: 80 mm • Tiefe: 160 mm • Länge: 600 mm mit 4 Bohrungen 900 mm mit 6 Bohrungen 1800 mm mit 12 Bohrungen 2400 mm mit 16 Bohrungen Details: Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser
	Zahnputzbecherleiste mit Doppelhaken • Höhe: 80 mm • Tiefe: 160 mm • Länge: 600 mm mit 4 Bohrungen und Doppelhaken 900 mm mit 6 Bohrungen und Doppelhaken 1800 mm mit 12 Bohrungen und Doppelhaken 2400 mm mit 16 Bohrungen und Doppelhaken Details: Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser
	Freistehende Zahnputzbecherleiste mit Doppelhaken • Höhe: 1200 mm • Tiefe: 160 mm • Länge: 1000 mm bis 2000 mm Details: Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser
Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis • Erkennungsmotive zum Aufkleben „Tiere“, „Spielzeug“ und „Gegenstände“ 30 verschiedene Motive, 3-fach • Bambino Zahnputzbecher, klemmfrei und durchsturz sicher in der Farbe weiß • Kundenindividuelle Maßanpassungen je nach Raumsituation sind möglich • Ausführung auch mit Einfachhaken	

Technische Änderungen vorbehalten 04/2022


BAMBINO Farbkonzept

Das Farbkonzept im Sanitärraum eines Kindergartens schafft Orientierung, Sicherheit und eine kindgerechte Atmosphäre, in der sich Kinder wohl und angesprochen fühlen. Gleichzeitig helfen klare Farbzuidnungen dabei, Funktionen und Abläufe spielerisch verständlich zu machen.



Bambino Klassik Farben für Trennwände, Waschplätze, Wickelkombinationen, Regale und Ablagen:

					
Verkehrsweiß 9317	Granitweiß 9317P	Hellgrau 7208	Quarzgrau 7708	Graphit 7808	Schwarz 0080
					
Cappuccino 1117	Maisgelb 1708	Orange 2717	Granatrot 3708	Pazifikblau 5715	Lagunblau 5408
					
Silber 7408	Limonengrün 6715	Eiche natur 0117	Fichte rustikal 0217		


Oberflächenmotive für B-Bambino Exklusiv Themenwelten: ^{1, 2, 3}

			
Aquarius 5915M	Safari 6915M	Ritterburg 0915M	Verkehrsweiß 9317 W mit weißer Kante

Profile, Bänder, Garnituren und Zubehör:

					
Naturfarbig eloxiert 08	Weiß 02	Manhattan 05	Dunkelblau 04	Gelb 10	Rot 11

Fingerklemmschutzweichlippe Typ BK/BKE/BK Exklusiv

	
Weiß 02	Schwarz 15

¹ Nur für HPL
² Zusätzliche kundenindividuelle Motive auf Anfrage
³ Nur einseitige Bedruckung. Innen weiß, Zwischenwände weiß, mit schwarzer Kante
⁴ Außer Ringgriffe

Fingerklemmschutzweichlippe Typ DK/DKE

		
Weiß 02	Manhattan 05	Gelb 10

Farbkonzept gültig ab 04/2025.
Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie persönlich.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

Hochwertige Komponenten und Materialien sind der Garant für langlebige Produkte made in Germany.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de